



Общество с ограниченной ответственностью «ШЕРП»  
196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой,  
проезд Центральный, дом №2, корпус 1, литера Б, комната 39  
Фактический адрес: Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 111  
Почтовый адрес: 198217, г. Санкт-Петербург, а/я 1  
тел.: +7 (812) 244-43-93, e-mail: [info@sherp.ru](mailto:info@sherp.ru)  
ИНН/КПП 7717773575/781701001  
р/с 40702810655000015390  
в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк  
к/с 30101810500000000653

Исх. 110/22 от «18» августа 2022 г.

Начальнику-главному механику  
Транспортного отдела АО ЛОЭСК  
Маркову А.С.

Настоящим направляем на рассмотрение технико-коммерческое предложение на снегоболотоход ШЕРП N для нужд Вашего предприятия.

Технико-коммерческое предложение  
на снегоболотоход ШЕРП N с дополнительным оборудованием.

**Стоимость снегоболотохода «ШЕРП N» в стандартной комплектации:**

Товар	Ед. изм	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Снегоболотоход ШЕРП N, двигатель Doosan D18, объемом 1,8л, мощностью 55 л.с.	шт.	1	10 112 664,00 руб.	
Диодные фары	шт.	4		
Резервный АКБ	шт.	1		
Интегрированное в передний и задний бампера отверстия под вставку фаркопа	шт.	2		
Встроенные лестницы в передней и задней дверях	шт.	2		
Автономный отопитель	шт.	1		
Дополнительные топливные канистры в колёса по 55 л.	шт.	4		
Камера заднего вида с монитором	шт.	1		
ИТОГО ШЕРП N в стандартной комплектации, включая НДС 20%:				10 112 664,00 руб.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Наименование	Кол-во	Цена с НДС 20%, руб.	Сумма, вкл. НДС 20%, руб.
Прицеп для снегоболотохода ШЕРП (грузовой модуль)	1 шт.	650 000,00	650 000,00
Лебедка Шерп	1 шт.	136 000,00	136 000,00
Ящик рундук (при отсутствии сидений или лавок в кунге)	2 шт.	12 800,00	25 600,00
Комплект установки фаркопа	1 шт.	3450,00	3450,00
Насос для перекачки топлива	1 шт.	18 400,00	18 400,00
Комплект грузовых сеток	1 шт.	22 500,00	22 500,00

**ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

Дополнительные фары заднего хода (включаются при движении задним ходом) 2x40 Вт	2 шт.	9 065,00	18 130,00
---	-------	----------	-----------

**СПАЛЬНЫЕ МЕСТА И СИДЕНИЯ**

Задние складывающиеся сидения с 3-х точечными ремнями безопасности	7 шт.	17 428,57	122 000,00
--	-------	-----------	------------

**Итого общая стоимость снегоболотохода с дополнительным оборудованием, руб., включая НДС 20%:**

**11 108 744**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СНЕГООБОЛОТОХОДА «ШЕРП N»**

Технические требования	
Постоянный полный привод	Постоянный полный привод 4x4
Кузов	Алюминиевый
Двигатель	Doosan D18 (Tier 4 Final)
Тип топлива	дизель
Мощность (л.с.)	55
Объем, л	1,8
Автономный отопитель	1
Резервный АКБ	1
Объем топливного бака, л	95
Дополнительные топливные канистры в колёса по 55 л., шт	4
Максимальная технически допустимая масса, кг.	3600
Высота преодолеваемого препятствия, см	100
Крутизна преодолеваемого подъема, градусов	35
Управление	рычагами, бортповоротный механизм
Коробка передач	Механическая, 6- ступенчатая
Шины	Бескамерные, сверхнизкого давления, с усиленным кордом.
Размер шин	1800x600x25
Скорость передвижения, км/ч, макс.	
- по земле	40
- по воде	6
Подвеска	Пневмоциркуляционная подвеска, перераспределяющая при наезде на препятствие давление на другие колеса через специально сконструированную 50 мм раму.
Подкачка колес	от выхлопной системы вездехода с управлением изменения давления из кабины
Пассажировместимость	до 9 посадочных мест
Габаритные размеры	
Длина, мм	3984
Ширина, мм	2520
Высота, мм	2816 (3014 – с кондиционером)



Диодные фары, шт	4
Грузоподъемность вездехода, кг	1200
Исполнение для условий эксплуатации при температуре до	от +40°C до -40°C
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев или 1000 м/ч, в зависимости от того, что наступит ранее

Начальник отдела продаж  
ООО «ШЕРП»



И.Ю. Хмелев

# ИП ЛЕПЕШЕНКОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ

Юридический адрес: 170001, Тверская обл, Тверь г, Карла Маркса ул, дом № 9, квартира 108

Фактический адрес: 170001, Тверская обл, Тверь г, Карла Маркса ул, дом № 9, квартира 108

ИНН 691505283300 ОГРНИП 319695200002415

р/с 408028106630000008736 в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК

БИК 042809679 к/с 30101810700000000679

Тел.: +7 903 801 1057 e-mail: palgen37@yandex.ru

Исх. 33 от «18» августа 2022 г.

В АО «ЛОЭСК»

Настоящим направляем на рассмотрение технико-коммерческое предложение на снегоболотоход ШЕРП N для нужд Вашего предприятия.

Технико-коммерческое предложение  
на снегоболотоход ШЕРП N с дополнительным оборудованием.

## Стоимость снегоболотохода «ШЕРП N» в стандартной комплектации:

Товар	Ед. изм	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Снегоболотоход ШЕРП N, двигатель Doosan D18, объемом 1,8л, мощностью 55 л.с.	шт.	1	10 835 000	
Диодные фары	шт.	4		
Резервный АКБ	шт.	1		
Интегрированное в передний и задний бампера отверстия под вставку фаркопа	шт.	2		
Встроенные лестницы в передней и задней дверях	шт.	2		
Автономный отопитель	шт.	1		
Дополнительные топливные канистры в колёса по 55 л.	шт.	4		
Камера заднего вида с монитором	шт.	1		
ИТОГО ШЕРП N в стандартной комплектации, включая НДС 20%:				

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование	Кол-во	Цена с НДС 20%, руб.	Сумма, вкл. НДС 20%, руб.
Прицеп для снегоболотохода ШЕРП (грузовой модуль)	1 шт.	696 000	696 000
Лебедка Шерп	1 шт.	195 000	195 000
Ящик рундук (при отсутствии сидений или лавок в кунге)	2 шт.	12 000	24 000
Комплект установки фаркопа	1 шт.	10 500	10 500
Насос для перекачки топлива	1 шт.	22 500	22 500
Комплект грузовых сеток	1 шт.	26 700	26 700
<b>ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ</b>			



Дополнительные фары заднего хода (включаются при движении задним ходом) 2x40 Вт	2 шт.	9 500	19 000
<b>СПАЛЬНЫЕ МЕСТА И СИДЕНИЯ</b>			
Задние складывающиеся сидения с 3-х точечными ремнями безопасности	7 шт.	17 285,71	121 000
<b>Итого общая стоимость снегоболотохода с дополнительным оборудованием, руб., включая НДС 20%:</b>			<b>11 949 700</b>

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СНЕГООБОЛОТОХОДА «ШЕРП N»

Технические требования	
Постоянный полный привод	Постоянный полный привод 4x4
Кузов	Алюминиевый
Двигатель	Doosan D18 (Tier 4 Final)
Тип топлива	дизель
Мощность (л.с.)	55
Объем, л	1,8
Автономный отопитель	1
Резервный АКБ	1
Объем топливного бака, л	95
Дополнительные топливные канистры в колёса по 55 л., шт	4
Максимальная технически допустимая масса, кг.	3600
Высота преодолеваемого препятствия, см	100
Крутизна преодолеваемого подъема, градусов	35
Управление	рычагами, бортоповоротный механизм
Коробка передач	Механическая, 6- ступенчатая
Шины	Бескамерные, сверхнизкого давления, с усиленным кордом.
Размер шин	1800x600x25
Скорость передвижения, км/ч, макс. - по земле - по воде	40 6
Подвеска	Пневмоциркуляционная подвеска, перераспределяющая при наезде на препятствие давление на другие колеса через специально сконструированную 50 мм раму.
Подкачка колес	от выхлопной системы вездехода с управлением изменения давления из кабины
Пассажировместимость	до 9 посадочных мест
Габаритные размеры	
Длина, мм	3984
Ширина, мм	2520
Высота, мм	2816 (3014 - с кондиционером)
Диодные фары, шт	4
Грузоподъемность вездехода, кг	1200
Исполнение для условий эксплуатации при температуре до	от +40°C до -40°C
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев или 1000 м/ч, в зависимости от того, что наступит ранее



П.Г. Лепешенков



Общество с ограниченной ответственностью «ГЦ ТЕХНО»

Юридический адрес 125363, г. Москва, ул. Сходненская, д. 46/14, пом. 7, ком. 1

ОГРН 1147746631130 ИНН 7717786133 КПП 773301001 ОКПО 13150928 ОКВЭД 46.63 БИК 044525225

Р/с 40702810438000067214 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с 30101810400000000225

Тел.: +7 (495) 641-80-47

[www.techno-xcmg.ru](http://www.techno-xcmg.ru)[info@techno-xcmg.ru](mailto:info@techno-xcmg.ru)

Исх. 45 от «17» августа 2022 г.

АО «ЛОЭСК»

Настоящим направляем на рассмотрение технико-коммерческое предложение на снегоболотоход ШЕРП N для нужд Вашего предприятия.

Технико-коммерческое предложение  
на снегоболотоход ШЕРП N с дополнительным оборудованием.

**Стоимость снегоболотохода «ШЕРП N» в стандартной комплектации:**

Стоимость снегоболотохода «ШЕРП N» в стандартной комплектации.				
Товар	Ед. изм	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Снегоболотоход ШЕРП N, двигатель Doosan D18, объемом 1,8л, мощностью 55 л.с.	шт.	1	11 010 550,00 руб.	
Диодные фары	шт.	4		
Резервный АКБ	шт.	1		
Интегрированное в передний и задний бампера отверстия под вставку фаркопа	шт.	2		
Встроенные лестницы в передней и задней дверях	шт.	2		
Автономный отопитель	шт.	1		
Дополнительные топливные канистры в колёса по 55 л.	шт.	4		
Камера заднего вида с монитором	шт.	1		
ИТОГО ШЕРП N в стандартной комплектации, включая НДС 20%:				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

Наименование	Кол-во	Цена с НДС 20%, руб.	Сумма, вкл. НДС 20%, руб.
Прицеп для снегоболотохода ШЕРП (грузовой модуль)	1 шт.	765 000,00	765 000,00
Лебедка Шерп	1 шт.	217 000,00	217 000,00
Ящик рундук (при отсутствии сидений или лавок в кунге)	2 шт.	12 500,00	25 000,00
Комплект установки фаркопа	1 шт.	11200,00	11200,00
Насос для перекачки топлива	1 шт.	21 000,00	21 000,00
Комплект грузовых сеток	1 шт.	24 000,00	24 000,00

**ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ**



Дополнительные фары заднего хода (включаются при движении задним ходом) 2x40 Вт	2 шт.	11 000,00	22 000,00
<b>СПАЛЬНЫЕ МЕСТА И СИДЕНИЯ</b>			
Задние складывающиеся сидения с 3-х точечными ремнями безопасности	7 шт.	17 857,14	125 000,00

<b>Итого общая стоимость снегоболотохода с дополнительным оборудованием, руб., включая НДС 20%:</b>	<b>12 220 750</b>
---	-------------------

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СНЕГООБОЛОТОХОДА «ШЕРП N»

Технические требования	
Постоянный полный привод	Постоянный полный привод 4x4
Кузов	Алюминиевый
Двигатель	Doosan D18 (Tier 4 Final)
Тип топлива	Дизель
Мощность (л.с.)	55
Объем, л	1,8
Автономный отопитель	1
Резервный АКБ	1
Объем топливного бака, л	95
Дополнительные топливные канистры в колёса по 55 л., шт	4
Максимальная технически допустимая масса, кг.	3600
Высота преодолеваемого препятствия, см	100
Крутизна преодолеваемого подъема, градусов	35
Управление	рычагами, бортповоротный механизм
Коробка передач	Механическая, 6- ступенчатая
Шины	Бескамерные, сверхнизкого давления, с усиленным кордом.
Размер шин	1800x600x25
Скорость передвижения, км/ч, макс. - по земле - по воде	40 6
Подвеска	Пневмоциркуляционная подвеска, перераспределяющая при наезде на препятствие давление на другие колеса через специально сконструированную 50 мм раму.
Подкачка колес	от выхлопной системы вездехода с управлением изменения давления из кабины
Пассажировместимость	до 9 посадочных мест
Габаритные размеры	
Длина, мм	3984
Ширина, мм	2520
Высота, мм	2816 (3014 – с кондиционером)
Диодные фары, шт	4
Грузоподъемность вездехода, кг	1200
Исполнение для условий эксплуатации при температуре до	от +40°C до -40°C
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев или 1000 м/ч, в зависимости от того, что наступит ранее

Генеральный директор



М.Я. Цыпин