



Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХИНКОМ ПИТЕР»
(ООО «ТЕХИНКОМ ПИТЕР»)

192289, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 27, тел./факс (812) 703-05-05,
Р/с №40702810955100002741 в Северо-Западном банке Сбербанка России ПАО г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК
044030653 ОКПО 71378742, ОГРН 1047823000554, ИНН 7814151450, КПП 781601001

Исх.№ 38 от 25.05.2021
АО «ЛОЭСК»

Коммерческое предложение

**На поставку Бурильно-крановой машины БМ-205Д на колесном тракторе
Беларус-82.1. с отвалом.**

2. Технические характеристики

Параметры	Значения
Базовое шасси	Колесный трактор МТЗ-82.1
Колесная формула	4x4
Габаритные размеры в транспортном положении:	
Длина, мм	6200
Ширина, мм	2100
Высота, мм	3990
Масса полная, кг	5800
Тип двигателя	Дизельный
Коробка передач	Механическая
Максимальная глубина бурения ,м	3
Тип основного бурильного инструмента	Бур лопастный
Диаметр бурения, м	0,36
Способ бурения	Циклический
Угол бурения, рад.	1,05...1,78
Тип привода подачи бурильного инструмента	Гидравлический
Тип привода вращения бурильного инструмента	Гидравлический
Тип привода кранового оборудования	Гидравлический
Максимальная грузоподъемность кранового оборудования, кг	1400
Максимальная высота подъема грузового крюка не менее , м	7
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н*м(кгс*м)	5900(500)
Дополнительная комплектация	
Дополнительное раскрепляющее устройство ДРУ-01	

Цена за 1 ед. 5 620 000,00 руб. с НДС 20%

Срок поставки: 65 рабочих дней

Базис поставки: DDP покупателя

Генеральный директор
ООО «ТЕХИНКОМ ПИТЕР»



Гомырин Андрей Николаевич /



НЭП

Общество с ограниченной ответственностью «Невское электротехническое партнерство»
188800, Россия, Ленинградская область, г.Выборг, ул. Некрасова, д.14, пом.19• телефон: 8-952-208-74-47•
e-mail: info@nep-spb.com
ИНН 4704108216, КПП 470401001, ОГРН 1204700018533

В АО «ЛОЭСК»

**Техническое задание на поставку автомобильной и специальной техники для нужд филиала
АО «ЛОЭСК» «Западные электросети»**

1. Предмет закупки БКМ-205

2. Технические характеристики

Параметры	Значения
Базовое шасси	Колесный трактор МТЗ-82.1
Колесная формула	4x4
Габаритные размеры в транспортном положении:	
Длина, мм	6200
Ширина, мм	2100
Высота, мм	3990
Масса полная, кг	5800
Тип двигателя	Дизельный
Коробка передач	Механическая
Максимальная глубина бурения ,м	3
Тип основного бурильного инструмента	Бур лопастный
Диаметр бурения, м	0,36
Способ бурения	Циклический
Угол бурения, рад.	1,05... 1,78
Тип привода подачи бурильного инструмента	Гидравлический
Тип привода вращения бурильного инструмента	Гидравлический
Тип привода кранового оборудования	Гидравлический
Максимальная грузоподъемность кранового оборудования, кг	1400
Максимальная высота подъема грузового крюка не менее ,м	7
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н*м(кгс*м)	5900(500)
Дополнительная комплектация	
Дополнительное раскрепляющее устройство ДРУ-01	

- Сроки поставки товара: 40 календарных дней с даты подписания договора.
- Получатель товара и количество: филиал АО «ЛОЭСК» «Западные электросети», 01 единица
- Год изготовления товара - 2021.
- Цена за единицу с НДС 20% - 6 100 000 руб.

Генеральный директор



Жуков Т.А.



ООО "РусКомТранс"

ул. Первомайская, 32, Нижегородская обл.,
г. Балахна, Россия, 606400
тел./факс +7-831-296-11-77 (многоканальный)
e-mail: info@roskomtrans.ru
www.roskomtrans.ru

Исх.№ 114/21 от 25.05.2021
АО «ЛОЭСК»

Коммерческое предложение

На поставку Бурильно-крановой машины БМ-205Д

Технические характеристики

Параметры	Значения
Базовое шасси	Колесный трактор МТЗ-82.1
Колесная формула	4х4
Габаритные размеры в транспортном положении:	
Длина, мм	6200
Ширина, мм	2100
Высота, мм	3990
Масса полная, кг	5800
Тип двигателя	Дизельный
Коробка передач	Механическая
Максимальная глубина бурения, м	3
Тип основного бурильного инструмента	Бур лопастный
Диаметр бурения, м	0,36
Способ бурения	Циклический
Угол бурения, рад.	1,05...1,78
Тип привода подачи бурильного инструмента	Гидравлический



ООО «РусКомТранс»

ул. Первомайская, 32, Нижегородская обл.,
г. Балахна, Россия, 606400
тел./факс +7-831-296-11-77 (многоканальный)
e-mail: info@roskomtrans.ru
www.roskomtrans.ru

Тип привода вращения бурильного инструмента	Гидравлический
Тип привода кранового оборудования	Гидравлический
Максимальная грузоподъемность кранового оборудования, кг	1400
Максимальная высота подъема грузового крюка не менее, м	7
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н*м(кгс*м)	5900(500)
Дополнительная комплектация	
Дополнительное раскрепляющее устройство ДРУ-01	

Цена за 1 ед. 6 260 000,00 руб. с НДС 20%

Срок поставки: 65 рабочих дней

Базис поставки: DDP покупателя

Генеральный директор ООО «РусКомТранс»



Елисеев А.В.

ИНН 5244015410 КПП 524401001
Расчетный счет: 40702810801010008826 в ОАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород
кор.счет 30101810400000000705 БИК 042202705