

15.09.2022

**АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК «RED MACHINE »**  
на шасси ГАЗ-С42R33 4х2 Газон Некст (с двухрядной кабиной)

ПСС-131.18Э

№п/п	Наименование параметра (характеристики)	Значение
1	Базовое шасси	ГАЗ С42R33
2	Экологический класс	Евро-5
3	комплектация шасси	Глонасс, АБС, дисковые тормоза
4	Количество колен телескопической стрелы	3
5	Рабочая высота не менее, м	18
6	Грузоподъемность рабочей платформы, не менее, кг	300
7	Вылет, м не менее:	
	- с нагрузкой в платформе 300 кг	10
	- с нагрузкой в платформе 150 кг	14
8	Расположение рабочей платформы	переднее
9	Угол поворота стрелы	без ограничений
10	Угол поворота рабочей платформы, град не менее	±60°
11	Электроизоляция рабочей платформы, В	2000
12	Температурный интервал эксплуатации, °С	±40
13	Габаритные размеры, мм не более:	
	- длина	7750
	- ширина	2500
	- высота	3800
14	Полная масса, кг не более	8700
15	Опорный контур	Система измененного раздельного опорного контура (выдвижение с одной стороны, выдвижение с двух сторон)

**Цена - 10 800 000,00 в т.ч. НДС 20%**

**Срок поставки 90 рабочих дней**

Генеральный директор  
ООО «ТЕХИНКОМ ПИТЕР»



Гомырин Андрей Николаевич /

**АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК «RED MACHINE »  
на шасси ГАЗ-С42R33 4x2 Газон Некст (с двухрядной кабиной)**

№п/п	Наименование параметра (характеристики)	Значение
1	Базовое шасси	ГАЗ С42R33
2	Экологический класс	Евро-5
3	комплектация шасси	Глонасс, АБС, дисковые тормоза
4	Количество колен телескопической стрелы	3
5	Рабочая высота не менее, м	18
6	Грузоподъемность рабочей платформы, не менее, кг	300
7	Вылет, м не менее:	
	- с нагрузкой в платформе 300 кг	10
	- с нагрузкой в платформе 150 кг	14
8	Расположение рабочей платформы	переднее
9	Угол поворота стрелы	без ограничений
10	Угол поворота рабочей платформы, град не менее	±60°
11	Электроизоляция рабочей платформы, В	2000
12	Температурный интервал эксплуатации, °С	±40
13	Габаритные размеры, мм не более:	
	- длина	7750
	- ширина	2500
	- высота	3800
14	Полная масса, кг не более	8700
15	Опорный контур	Система измененного раздельного опорного контура (выдвижение с одной стороны, выдвижение с двух сторон)

**Цена - 11 200 000,00 в т.ч. НДС 20%**

**Срок поставки 90 рабочих дней**

Генеральный директор ООО «РусКомТранс» \_\_\_\_\_

ИНН 5244015410 К  
Расчетный счет: 40702810801010008826 в  
кор.счет 3010181040000000



Елесеев А.В.

**ООО «ПарнасАвтоКомплекс»  
дилерский центр «КАМАЗ»**

194292 РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, 42  
E-mail: kamaz@pac-sto.ru; тел. (812) 449-85-56; факс (812) 449-05-84

**АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК «RED MACHINE»  
на шасси ГАЗ-С42R33 4х2 Газон Некст (с двухрядной кабиной)**

№п/п	Наименование параметра (характеристики)	Значение
1	Базовое шасси	ГАЗ С42R33
2	Экологический класс	Евро-5
3	комплектация шасси	Глонасс, АБС, дисковые тормоза
4	Количество колен телескопической стрелы	3
5	Рабочая высота не менее, м	18
6	Грузоподъемность рабочей платформы, не менее, кг	300
7	Вылет, м не менее: - с нагрузкой в платформе 300 кг - с нагрузкой в платформе 150 кг	10 14
8	Расположение рабочей платформы	переднее
9	Угол поворота стрелы	без ограничений
10	Угол поворота рабочей платформы, град не менее	±60°
11	Электроизоляция рабочей платформы, В	2000
12	Температурный интервал эксплуатации, °С	±40
13	Габаритные размеры, мм не более: - длина - ширина - высота	7750 2500 3800
14	Полная масса, кг не более	8700
15	Опорный контур	Система измененного отдельного опорного контура (выдвижение с одной стороны, выдвижение с двух сторон)

**Цена - 11 300 000,00 в т.ч. НДС 20%**

**Срок поставки 90 рабочих дней**

Менеджер по продажам



Кривдина И.И.