

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	03283122
по ОКПО	11142447
сальности по ОВДП	
номер	352358
дата	05.02.2021

номер	352358
дата	05.02.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Раздел 1. этап. Строительство ВЛЗ-10кВ

1	1	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-02 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,38; ЗПМ=12,63	ТЕР33-04-016-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 опора	3	470,43	1411,29
2	2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-05 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,97; ЗПМ=12,63	ТЕР33-04-016-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 опора	3	138,03	414,09
3	3	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-003-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=5,38; ЗПМ=12,63; МАТ=4,1	ТЕР33-04-003-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 опора	3	1811,89	5435,67
4	4	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм ² (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-167-08 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,54; ЗПМ=12,63; МАТ=7,68	ТЕРм08-02-167-08 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 шт.	2	2164,33	4328,66
5	5	Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-030-03 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,08; ЗПМ=12,63; МАТ=7,4	ТЕР33-04-030-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 компл.	2	2908,01	5812,02

6	6	Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода до 300 мм ² , количество проводов в фазе - 1 (1 спуск, петля или перемычка (3 фазы)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-023-01 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,04; ЗПМ=12,63; МАТ=9,82	ТЕРм08-01-023-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 спуск, петля или перемычка (3 фазы)	4	1782,51	7050,04
7	7	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм ² с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-009-02 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,97; ЗПМ=12,63; МАТ=22,16	ТЕР33-04-009-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	0,008	29233,31	233,87
8	8	Установка разрядников; с помощью механизмов (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-030-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,11; ЗПМ=12,63; МАТ=5,76	ТЕР33-04-030-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 компл.	2	1795,6	3591,2

Заземление

9	9	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м ³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63	ТЕР01-02-057-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м ³ грунта	0,21	28766,85	6041,04
10	10	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м ³ грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63	ТЕР01-02-061-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м ³ грунта	0,21	15894,48	3337,84

11	11	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,16; ЗПМ=12,63; МАТ=3,24	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м	0,3	4749,44	1424,83
12	12	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-09 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,2; ЗПМ=12,63; МАТ=5,1	ТЕРм08-02-472-09 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м	0,27	5879,87	1587,56
13	13	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-01 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,24; ЗПМ=12,63; МАТ=3,8	ТЕРм08-02-472-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м	0,05	5012,51	250,63
14	14	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-01 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,1; ЗПМ=12,63; МАТ=3,47	ТЕРм08-02-471-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	10 шт.	1,2	3116,25	3739,5
15	15	Установка разрядников: с помощью механизмов (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-030-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,11; ЗПМ=12,63; МАТ=5,76	ТЕР33-04-030-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 компл.	0,333333	1795,6	598,53

Раздел 2. этап. Строительство ВКЛ-0,4кВ(линия 1Н)

16	16	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе одноствоечных железобетонных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-02 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,38; ЗПМ=12,63	ТЕР33-04-016-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 опора	10	470,43	4704,3
----	----	---	--	---------	----	--------	--------

17	17	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-05 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,97; ЗПМ=12,63	ТЕР33-04-016-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 опора	10	138,03	1380,3
18	18	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок; одностоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-003-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=5,38; ЗПМ=12,63; МАТ=4,1	ТЕР33-04-003-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 опора	10	1811,89	18118,9
19	19	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор; с использованием автогидроподъемника (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-017-01 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,71; ЗПМ=12,63; МАТ=7,26	ТЕР33-04-017-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1000 м	0,288	91127,84	26244,76
20	20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63	ТЕР01-02-057-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м3 грунта	0,0189	28766,85	543,69
21	21	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-01 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,07; ЗПМ=12,63; МАТ=12,65	ТЕРм08-02-142-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м кабеля	0,07	4084,96	285,95

22	22	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63	ТЕР01-02-061-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м3 грунта	0,0126	15894,48	200,27
23	23	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-396-02 (11.2020) ОЗП=12,63, ЗМ=7,19; ЗПМ=12,63, МАТ=7,19	ТЕР08-02-396-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м	0,03	9511,73	285,35
24	24	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-141-03 (11.2020) ОЗП=12,63, ЗМ=6,84; ЗПМ=12,63, МАТ=7,55	ТЕР08-02-141-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м кабеля	0,07	4964,79	347,54
25	25	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-148-03 (11.2020) ОЗП=12,63, ЗМ=6,36; ЗПМ=12,63, МАТ=10,56	ТЕР08-02-148-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м кабеля	0,03	5292,57	158,78
26	26	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-147-12 (11.2020) ОЗП=12,63, ЗМ=6,31; ЗПМ=12,63, МАТ=7,4	ТЕР08-02-147-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м кабеля	0,04	5752,91	230,12
27	27	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-165-07 (11.2020) ОЗП=12,63, ЗМ=5,87; ЗПМ=12,63, МАТ=11,36	ТЕР08-02-165-07 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 шт.	2	6072,27	12144,54

Заземление

28	28	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63	ТЕР01-02-057-02 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	100 м3 грунта	0,063	28766,85	1812,31
29	29	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63	ТЕР01-02-061-01 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	100 м3 грунта	0,064	15894,48	1017,25
30	30	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-472-02 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,16; ЗПМ=12,63; МАТ=3,24	ТЕР08-02-472-02 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	100 м	0,63	4749,44	2992,15
31	31	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-471-01 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,1; ЗПМ=12,63; МАТ=3,47	ТЕР08-02-471-01 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	10 шт.	2,7	3116,25	8413,88
32	32	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-472-09 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,2; ЗПМ=12,63; МАТ=5,1	ТЕР08-02-472-09 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	100 м	0,63	5879,87	3704,32

Раздел 3. Монтаж ЩС

33	33	Металлические конструкции (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-087-03 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,1; ЗПМ=12,63; МАТ=7,82	ТЕР08-01-087-03 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	т	0,22006	105027,64	23112,38
----	----	--	--	---	---------	-----------	----------

34	34	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР08-01-003-07 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=5,89; ЗПМ=12,63; МАТ=6,49	ТЕР08-01-003-07 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	100 м2 изолируемой поверхности	0,0119	12228,74	145,52
35	35	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения (1 м ширины по фронту) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР08-03-571-02 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=5,87; ЗПМ=12,63; МАТ=6,94	ТЕР08-03-571-02 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	1 м ширины по фронту	2	16369,29	32738,58
36	36	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР08-02-472-10 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=4,1; ЗПМ=12,63; МАТ=8,22	ТЕР08-02-472-10 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	100 м	0,04	8791,43	351,66
37	37	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР08-02-407-04 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,03; ЗПМ=12,63; МАТ=9,86	ТЕР08-02-407-04 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	100 м	0,028	16278,83	455,81

Раздел 4. Кабельная линия 10кВ

38	38	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые (1 га) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ТЕР01-02-112-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=14,06; ЗПМ=12,63	ТЕР01-02-112-01 <i>Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28</i>	1 га	0,3449	6081,23	2097,42
----	----	--	---	------	--------	---------	---------

39	39	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые (1 га) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-116-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,64; ЗПМ=12,63	ТЕР01-02-116-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 га	0,3449	2630,83	907,37
40	40	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-004-05 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,97; ЗПМ=12,63	ТЕР01-01-004-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1000 м3 грунта	0,35712	35760,65	12770,84
41	41	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=8,37; ЗПМ=12,63; МАТ=1,64	ТЕР01-01-016-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1000 м3 грунта	0,35712	3945,55	1409,03
42	42	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-01 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,07; ЗПМ=12,63; МАТ=12,65	ТЕРм08-02-142-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м кабеля	5,72	4084,96	23365,97
43	43	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-02 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,07; ЗПМ=12,63; МАТ=12,56	ТЕРм08-02-142-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м кабеля	5,72	525,91	3008,21

44	44	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (11.2020) ОЗП=12,63, ЗМ=4,71, ЗПМ=12,63	ТЕР01-02-005-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м3 уплотненного грунта	0,33	4024,81	1328,19
45	45	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-145-04 (11.2020) ОЗП=12,63, ЗМ=6,81, ЗПМ=12,63, МАТ=9,85	ТЕРм08-02-145-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м кабеля	9,11	3411,79	31081,41
46	46	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-021-05 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ (11.2020) ОЗП=12,63, ЗМ=7,91, ЗПМ=12,63, МАТ=1,96	ТЕР22-01-021-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 км трубопровода	0,228	570211,29	130008,17
47	47	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-396-02 (11.2020) ОЗП=12,63, ЗМ=7,19, ЗПМ=12,63, МАТ=7,19	ТЕРм08-02-396-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м	0,06	9511,73	570,7
48	48	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-03 (11.2020) ОЗП=12,63, ЗМ=6,36, ЗПМ=12,63, МАТ=10,56	ТЕРм08-02-148-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м кабеля	0,06	5292,57	317,55
49	49	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-03 (11.2020) ОЗП=12,63, ЗМ=6,36, ЗПМ=12,63, МАТ=10,56	ТЕРм08-02-148-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м кабеля	2,28	5292,57	12067,06

50	50	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-147-12 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,31; ЗПМ=12,63; МАТ=7,4	ТЕРм08-02-147-12 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м кабеля	0,16	5752,91	920,47
51	51	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-143-03 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,94; ЗПМ=12,63; МАТ=12,65	ТЕРм08-02-143-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м кабеля	18,98	4924,36	93464,35
52	52	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=10,14; ЗПМ=12,63	ТЕР01-01-033-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1000 м3 грунта	0,26139	5773,61	1509,16
53	53	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-167-08 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,94; ЗПМ=12,63; МАТ=7,66	ТЕРм08-02-167-08 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 шт.	2	2164,33	4328,66
54	54	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-165-07 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=5,67; ЗПМ=12,63; МАТ=11,36	ТЕРм08-02-165-07 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 шт.	4	6072,27	24289,08
55	55	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-155-01 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63; МАТ=11,97	ТЕРм08-02-155-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 проход кабеля	8	250,66	2004,48

56	56	Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-022-01 ОГНЕЗАЩИТА (11.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=5,13; ЗПМ=12,63; МАТ=3,59	ТЕР26-02-022-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м2	0,037	50477,7	1867,67
57	57	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 120 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-405-04 (11.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,63; МАТ=7,52	ТЕРм08-02-405-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м	0,14	11974,97	1676,5

Раздел 5. Кабельная линия 0,4кВ

58	58	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-004-05 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (11.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,63	ТЕР01-01-004-05 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1000 м3 грунта	0,02907	35760,65	1039,56
59	59	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (11.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=8,37; ЗПМ=12,63; МАТ=1,84	ТЕР01-01-016-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1000 м3 грунта	29,07	3945,55	114697,14
60	60	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-01 (11.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=6,07; ЗПМ=12,63; МАТ=12,65	ТЕРм08-02-142-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м кабеля	1,04	4084,96	4248,36
61	61	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-141-03 (11.2020) ОЗП=12,63; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,63; МАТ=7,55	ТЕРм08-02-141-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м кабеля	1,04	4964,79	5163,38

62	62	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-021-05 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,91; ЗПМ=12,63; МАТ=1,96	ТЕР22-01-021-05 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	1 км трубопровода	0,046	570211,29	26229,72
63	63	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-03 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,36; ЗПМ=12,63; МАТ=10,56	ТЕРм08-02-148-03 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	100 м кабеля	0,92	5292,57	4869,16
64	64	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-033-01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=10,14; ЗПМ=12,63	ТЕР01-01-033-01 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	1000 м3 грунта	0,02283	5773,61	131,81
65	65	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-165-07 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=5,87; ЗПМ=12,63; МАТ=11,36	ТЕРм08-02-165-07 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	1 шт.	4	6072,27	24289,08
66	66	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-147-12 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,31; ЗПМ=12,63; МАТ=7,4	ТЕРм08-02-147-12 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	100 м кабеля	0,22	5752,91	1265,64
67	67	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-165-07 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=5,87; ЗПМ=12,63; МАТ=11,36	ТЕРм08-02-165-07 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	1 шт.	12	6072,27	72867,24

68	68	Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-022-01 ОГНЕЗАЩИТА (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=5,13; ЗПМ=12,63; МАТ=3,59	ТЕР26-02-022-01 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	100 м2	0,068	50477,7	3432,48
----	----	--	---	--------	-------	---------	---------

Раздел 6. Сооружение КТПН

69	69	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-056-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63	ТЕР01-02-056-02 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	100 м3 грунта	0,0845	46760,93	3951,3
70	70	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-6-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=4,32; ЗПМ=12,63	ТЕРр51-6-1 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	100 м3 грунта	0,0845	40424,42	3415,86
71	71	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗПМ=12,63	ТССЦпр-03-21-01-020 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	1 т груза	15,21	20,15	306,48
72	72	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-016-02 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.) (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=8,37; ЗПМ=12,63; МАТ=1,84	ТЕР01-01-016-02 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	1000 м3 грунта	0,00845	3945,55	33,34

73	73	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,78; ЗПМ=12,63; МАТ=2,93	ТЕР27-04-001-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0169	21411,11	361,85
74	74	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований; из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,94; ЗПМ=12,63; МАТ=2,93	ТЕР27-04-001-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0127	33837,03	429,73
75	75	Розлив вяжущих материалов (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=5,3; ЗПМ=12,63; МАТ=16,17	ТЕР27-06-026-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	т	0,11	25825,06	2840,76
76	76	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней (1 подстанция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-029-04 ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,68; ЗПМ=12,63	ТЕР33-04-029-04 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 подстанция	1	5372,03	5372,03
77	77	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-407-15 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,02; ЗПМ=12,63; МАТ=6,78	ТЕР08-02-407-15 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м	0,3	22009,66	6602,9
78	78	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-16 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=8,3; ЗПМ=12,63; МАТ=6,25	ТЕР06-01-001-16 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0048	684813,54	3287,11

79	79	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами (1 подстанция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-029-07 ЛИННИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,68; ЗПМ=12,63	ТЕР33-04-029-07 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 подстанция	1	8354,59	8354,59
80	80	Шкаф КТП ввода: высоковольтный (1 шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-086-01 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,07; ЗПМ=12,63; МАТ=9,8	ТЕРм08-01-086-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 шкаф	1	4616,67	4616,67
81	81	Шкаф КТП ввода: низковольтный (1 шкаф) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-086-02 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,6; ЗПМ=12,63; МАТ=10,27	ТЕРм08-01-086-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 шкаф	1	4586,61	4586,61
82	82	Мост шинный для двухрядного КТП (1 мост) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-086-03 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,94; ЗПМ=12,63; МАТ=8,15	ТЕРм08-01-086-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 мост	1	4276,7	4276,7
83	83	Коробка клеммная, количество зажимов: до 24х24 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-641-01 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,66; ЗПМ=12,63; МАТ=4,29	ТЕРм08-03-641-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 шт.	1	12700,78	12700,78
84	84	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,94; ЗПМ=12,63; МАТ=8,26	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 шт.	1	191,42	191,42
85	85	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-062-01 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,34; ЗПМ=12,63; МАТ=11,43	ТЕРм08-01-062-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 шт.	1	14743,82	14743,82

86	86	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,16; ЗПМ=12,63; МАТ=3,24	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м	0,52	4749,44	2469,71
87	87	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером; 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-01 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,1; ЗПМ=12,63; МАТ=3,47	ТЕРм08-02-471-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	10 шт.	1,8	3116,25	5609,25
88	88	Ограждение сетчатое (1 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-087-01 (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,02; ЗПМ=12,63; МАТ=7,58	ТЕРм08-01-087-01 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 м2	63	1340,49	84450,87
89	89	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней (1 подстанция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-029-03 ЛИННИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=7,68; ЗПМ=12,63	ТЕР33-04-029-03 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1 подстанция	1	3646,48	3646,48
90	90	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-24 ПОКРЫТИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (11.2020) ОЗП=12,63; ЗМ=6,23; ЗПМ=12,63; МАТ=4,75	ТЕР13-03-004-24 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016	94072,6	1505,16

Раздел 7. Материалы не учтенные в расценке

Материалы для сооружения ВЛЗ-10кВ

91	91	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х95-35 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0869 (11.2020) МАТ=4,98	ТССЦ-502-0869 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1000 м	0,026	165546,41	4304,21
----	----	---	---	--------	-------	-----------	---------

Железобетонные изделия

92	92	Стойка опоры: СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-1945 (11.2020) МАТ=6,93	ТССЦ-403-1945 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	шт.	3	9303,11	27909,33
Металлические элементы опор							
93	93	Траверсы стальные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8113 (11.2020) МАТ=8,02	ТССЦ-201-8113 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	т	0,1266	77410,16	9800,13
94	94	Узел крепления: кронштейна оцинкованный (прим SH701) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0080 (11.2020) МАТ=2,53	ТССЦ-111-0080 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	шт.	2	362,95	725,9
95	95	Хомуты стальные (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0856 (11.2020) МАТ=4,2	ТССЦ-201-0856 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	кг	17,8	30,7	546,46
96	96	Проводник заземляющий ЗП6 (м) МАТ=235/1,2	ЭТМ	м	4,9	195,63	959,57
97	97	Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0190 (11.2020) МАТ=14,69	ТССЦ-111-0190 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	шт.	2	11422,8	22845,6
98	98	Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0191 (11.2020) МАТ=10,55	ТССЦ-111-0191 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	шт.	2	1495,46	2990,92
99	99	Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0193 (11.2020) МАТ=9,12	ТССЦ-111-0193 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	шт.	6	1247,07	7482,42

100	100	Вал привода РА-8 для соединения между собой ручного привода ПР, ПРз, ПРН, ПРНз и линейных разъединителей 6-10 кВ РД(З)-10/400(630)У1, РЛНД(з)-10/400 У1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-3172 (11.2020) МАТ=1,56	ТССЦ-111-3172 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	шт.	4	1348,03	5392,12
101	101	Хомутик (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2091 (11.2020) МАТ=4,27	ТССЦ-101-2091 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	10 шт.	0,8	274,13	219,3

Материалы для заземления

102	102	Сталь угловая: 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2542 (11.2020) МАТ=8,34	ТССЦ-101-2542 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	т	0,13572	40142,09	5448,08
103	103	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0003 (11.2020) МАТ=6,33	ТССЦ-204-0003 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	т	0,016632	39482,87	656,68
104	104	Сталь полосовая: 40х5 мм, марка СтЗсп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4678 (11.2020) МАТ=7,45	ТССЦ-101-4678 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	т	0,0471	42972,87	2024,02
105	105	Лента монтажная перфорированная прим (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1110 (11.2020) МАТ=4,37	ТССЦ-201-1110 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	10 м	1,2	45,97	55,16
106	106	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-3170 (11.2020) МАТ=4,96	ТССЦ-111-3170 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	100 шт.	0,12	2569,28	308,31
107	107	Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1716 (11.2020) МАТ=3,77	ТССЦ-509-1716 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	шт.	21	42,07	883,47

Линейная арматура

108	108	Изолятор линейный штыревой ШФ20УО (шт.)	ЭТМ	шт.	15	801,84	12027,6
109	109	Колпачки-заглушки 1" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3240 (11.2020) МАТ=5,64	ТССЦ-301-3240 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	шт.	15	12,97	194,55

110	110	Вязка спиральная СВ70 (шт) МАТ=280/1,2	ЭТМ	шт.	30	233,33	6999,9
111	111	Зажим: петлевой типа ПА-2-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0449 (11.2020) МАТ=6,02	ТССЦ-509-0449 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	шт.	21	206,12	4328,52
112	112	Зажим соединительный: плащечный ПС-2-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1716 (11.2020) МАТ=3,77	ТССЦ-509-1716 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	шт.	2	42,07	84,14
113	113	Зажим аппаратный прессуемый: А2А-120-2 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5954 (11.2020) МАТ=4,82	ТССЦ-509-5954 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 шт.	0,18	9900,28	1782,05
114	114	Зажим СД150 (шт) МАТ=160,87/1,2	ЭТМ	шт.	3	134,06	402,18
115	115	Зажим РР150 (2 шт) МАТ=2414,76/1,2	ЭТМ	2 шт.	3	2011,88	6035,64
116	116	Разрядник РДИМ-10 (компл) МАТ=8635,3/1,2		компл.	1	7196	7196
117	117	Разъединитель РЛНД-1-10/4000 с приводом (шт) МАТ=18562,3/1,2	ЭТМ	шт.	2	13818,58	27637,16
118	118	ОПН-10кВ (шт) МАТ=1300/1,2	УПТК Технокомплекс	шт.	6	1083,33	6499,98
119	119	Короб электротехнический стальной: КП-0,1/0,1 2У1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2965 (11.2020) МАТ=6,01	ТССЦ-509-2965 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	шт.	1,5	1095,56	1643,34

Электротехнические изделия

120	120	ЩС IP54 (комплект) МАТ=32800/1,2		компл.	2	27333,33	54666,66
121	121	Сталь угловая: 63х63 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2544 (11.2020) МАТ=8,71	ТССЦ-101-2544 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	т	0,19448	40663,16	7908,17

122	122	Сталь полосовая: 50x5 мм, марка СтЗсп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4686 (11.2020) МАТ=6,85	ТССЦ-101-4686 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	т	0,00236	43149,04	101,83
123	123	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром: 50-80 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-8002 (11.2020) МАТ=4,51	ТССЦ-103-8002 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	т	0,0056	36426,5	203,99
124	124	Сталь листовая горячекатаная марки СтЗ толщиной: 3,0 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3772 (11.2020) МАТ=6,21	ТССЦ-101-3772 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	т	0,05652	37530,2	2121,21
125	125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 70 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0527 (11.2020) МАТ=11,45	ТССЦ-502-0527 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	1000 м	0,004	495935	1983,74
126	126	Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-95 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1594 (11.2020) МАТ=4,72	ТССЦ-509-1594 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	100 шт.	0,08	6268,16	501,45
127	127	Органо-силикатная композиция: ОС-12-03 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0295 (11.2020) МАТ=10,81	ТССЦ-113-0295 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	т	0,0011	236717,92	260,39
128	128	Тумба отбойная (шт) МАТ=17800/1,2		шт.	6	14833,33	88999,98
129	129	площадка (комплект) МАТ=12560/1,2		компл.	2	10466,67	20933,34

Строительные материалы для установки КТПН

130	130	Песок природный для строительных работ средний (м ³) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 (11.2020) МАТ=7,38	ТССЦ-408-0122 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	м ³	5	515,86	2579,3
131	131	Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.24, фракция 40-70 мм (м ³) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0056 (11.2020) МАТ=4,43	ТССЦ-408-0056 Приказ Администрации ПО от 20.10.15 №28	м ³	4	477,51	1910,04

132	132	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-8008 (11.2020) МАТ=9,47	ТССЦ-403-8008 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	шт.	6	1386,41	8318,46
133	133	Труба: ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2844 (11.2020) МАТ=6,5	ТССЦ-507-2844 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	10 м	0,5	6153,29	3076,65
134	134	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0073 (11.2020) МАТ=17,73	ТССЦ-101-0073 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	т	0,11	28547,96	3140,28
135	135	УХРА-1503 (кг) МАТ=215/1,2	цинкор	кг	1,6	179,17	286,67
136	136	Сталь угловая: 63х63 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2544 (11.2020) МАТ=8,71	ТССЦ-101-2544 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	т	0,30888	40663,16	12560,04
137	137	Сталь полосовая: 50х5 мм, марка СтЗсп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4686 (11.2020) МАТ=6,65	ТССЦ-101-4686 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	т	0,10638	43149,04	4590,19
138	138	Тумба отбойная (шт) МАТ=17800/1,2		шт.	4	14833,33	59333,32
139	139	площадка (комплект) МАТ=12560/1,2		компл.	1	10466,67	10466,67
140	140	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 (11.2020) МАТ=7,38	ТССЦ-408-0122 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	м3	1,9	515,86	980,13
141	141	Щебень из гравия для строительных работ марка: Др.24, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0056 (11.2020) МАТ=4,43	ТССЦ-408-0056 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	м3	1,6	477,51	764,02

Материалы для сооружения ВЛИ-0,4кВ

142	142	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0850 (11.2020) МАТ=5,9	ТССЦ-502-0850 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1000 м	0,301	413728,41	124532,25
-----	-----	---	--	--------	-------	-----------	-----------

Железобетонные изделия

143	143	Стойка опоры: СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-1943 (11.2020) МАТ=6,93	ТССЦ-403-1943 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	шт.	14	5832,98	81661,72
-----	-----	--	--	-----	----	---------	----------

Металлические элементы опор

144	144	Проводник заземляющий ЗП6 (м) МАТ=235/1,2	ЭТМ	м	4,9	196,83	959,57
145	145	Узел крепления: кронштейна оцинкованный (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0080 (11.2020) МАТ=2,83	ТССЦ-111-0080 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	шт.	4	362,95	1451,8
146	146	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2651 (11.2020) МАТ=9,86	ТССЦ-509-2651 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 шт.	0,07	126,41	8,85

Материалы для заземления

147	147	Сталь угловая: 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2542 (11.2020) МАТ=8,34	ТССЦ-101-2542 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	т	0,13572	40142,09	5448,08
148	148	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0003 (11.2020) МАТ=6,33	ТССЦ-204-0003 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	т	0,016632	39482,87	656,68
149	149	Сталь полосовая: 40х5 мм, марка СтЗсп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4678 (11.2020) МАТ=7,45	ТССЦ-101-4678 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	т	0,0471	42972,87	2024,02

Бандажная лента

150	150	Лента бандажная СОТ37 (м) МАТ=511,25/25/1,2	ЭТМ	м	97	17,04	1652,88
151	151	Скрепка бандажная СОТ36 (шт) МАТ=27,22/1,2	ЭТМ	шт.	90	22,68	2041,2
152	152	Зажим поддерживающий марки SO (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0184 (11.2020) МАТ=3,08	ТССЦ-111-0184 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 шт.	0,07	56655,09	3965,86
153	153	Зажим пласечный (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0008 (11.2020) МАТ=4,23	ТССЦ-111-0008 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 шт.	0,09	13125,69	1181,31
154	154	Кожух защитный SP15 (шт) МАТ=63,84/1,2	ЭТМ	шт.	9	53,2	478,8
155	155	Зажим ответственный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0129 (11.2020) МАТ=4,23	ТССЦ-111-0129 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 шт.	0,22	101206,98	22265,54
156	156	Крюк СОТ 28 с крепежом (6 шурупов с шестигранными головками 6x50 мм и 6 дюбелей 10x50 мм) прим (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-110-0477 (11.2020) МАТ=5,52	ТССЦ-110-0477 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	компл.	13	430,39	5595,07
157	157	Зажим анкерный (СИП): SO 250.01 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0149 (11.2020) МАТ=3,79	ТССЦ-111-0149 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 шт.	0,05	58826,26	2941,31
158	158	Дистанционный бандаж и зажим (комплект) МАТ=473,35/1,2	ЭТМ	компл.	1	394,46	394,46
159	159	Соединитель для переносного заземления (шт) МАТ=79181/50/1,2	ЭТМ	шт.	4	1319,68	5278,72
160	160	защитный колпачок РК99.2595 (шт) МАТ=25,8/1,2	ЭТМ	шт.	4	21,5	86

161	161	Знак для нумерации опор контактной сети на пластине, из металла размером 260х140мм толщиной 1,6 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-105-8041 (11.2020) МАТ=2,26	ТССЦ-105-8041 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 шт.	0,1	18486,75	1848,68
162	162	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0200 (11.2020) МАТ=10,59	ТССЦ-408-0200 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	м3	5	721,18	3605,9
163	163	зажим ответвит Р150 (шт) МАТ=2414,26/1,2	ЭТМ	шт.	28	1005,94	28166,32
164	164	ОПН 0,4Кв (шт) МАТ=425,8/1,2	ЭТМ	шт.	6	354,83	2128,98

Материалы для сооружения КЛ 0,4кВ

165	165	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 (11.2020) МАТ=7,38	ТССЦ-408-0122 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	м3	7	515,86	3611,02
-----	-----	--	---	----	---	--------	---------

Кабельная продукция

166	166	Кабели силовые четырех жильные с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвБШп4х120 (м) МАТ=500/1,2		м	121	416,67	50417,07
167	167	Кабели силовые четырех жильные с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки: АПвБШп4х95 (м) МАТ=413,48/1,2		м	68	344,57	23430,76
168	168	Муфта кабельная концевая ЕРКТ0047-СЕЕ01 (шт) МАТ=4849,37/1,2		шт.	8	4041,14	32329,12
169	169	Труба: ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2844 (11.2020) МАТ=5,5	ТССЦ-507-2844 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	10 м	8,6	6153,29	52918,29

170	170	Бирки кабельные (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0085 (11.2020) МАТ=1,12	ТССЦ-111-0085 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 шт.	0,08	47,88	3,83
171	171	Трубы полимерные с профилированной стенкой, гофрированные для защиты кабелей, марка "ЭЛЕКТРОКОР" (ТУ 2248-028-73011750- 2014) диаметром: 75 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2695 (11.2020) МАТ=7,85	ТССЦ-103-2695 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	м	7	73,87	517,09
172	172	Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0518 (11.2020) МАТ=9,31	ТССЦ-113-0518 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	кг	10	405,54	4055,4
173	173	Короб электротехнический стальной: КП-0,1/0,1 2У1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2965 (11.2020) МАТ=6,01	ТССЦ-509-2965 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	шт.	1,5	1095,56	1643,34
174	174	Хомуты (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2091 (11.2020) МАТ=4,27	ТССЦ-101-2091 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	10 шт.	0,4	274,13	109,65
175	175	Сталь полосовая: 50х5 мм, марка Ст3сп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4686 (11.2020) МАТ=6,85	ТССЦ-101-4686 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	т	0,000785	43149,04	33,87

Материалы для сооружения КЛ 10кВ

176	176	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 (11.2020) МАТ=7,38	ТССЦ-408-0122 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	м3	7	515,86	3611,02
177	177	Труба: ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2844 (11.2020) МАТ=6,5	ТССЦ-507-2844 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	10 м	22,8	6153,29	140295,01

178	178	Плита Полимерная ПЗК 480х240 (шт)	ООО "Энергоконтроль"	шт.	1955	39,68	77574,4
-----	-----	-----------------------------------	----------------------	-----	------	-------	---------

Кабельная продукция

179	179	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: АСБ2ЛУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-0534 (11.2020) МАТ=4,1	ТССЦ-501-0534 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	1000 м	1,222	770633,34	941713,94
180	180	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0780 (11.2020) МАТ=4,64	ТССЦ-502-0780 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	компл.	2	1843,66	3687,32
181	181	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0782 (11.2020) МАТ=4,62	ТССЦ-502-0782 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	компл.	2	2239,31	4478,62
182	182	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0786 (11.2020) МАТ=4,29	ТССЦ-502-0786 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	компл.	2	4968,72	9937,44

183	183	Бирки кабельные (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-111-0085 (11.2020) МАТ=1,12	ТССЦ-111-0085 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 шт.	0,04	47,88	1,92
184	184	Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2652 (11.2020) МАТ=1,94	ТССЦ-509-2652 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	10 шт.	2	124,18	248,36
185	185	Столбик кабельный с табличкой СКТ1600 (шт) МАТ=325/1,2	прайс	шт.	6	270,83	1624,98
186	186	Трубы полимерные с профилированной стенкой, гофрированные для защиты кабелей, марка "ЭЛЕКТРОКОР" (ТУ 2248-028-73011750- 2014) диаметром: 75 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2695 (11.2020) МАТ=7,85	ТССЦ-103-2695 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	м	7	73,87	517,09
187	187	Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0518 (11.2020) МАТ=9,21	ТССЦ-113-0518 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	кг	8	405,54	3244,32
188	188	Хомутик (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2091 (11.2020) МАТ=4,27	ТССЦ-101-2091 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	10 шт.	0,8	274,13	219,3
189	189	Сталь полосовая: 50х5 мм, марка Ст3сп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4686 (11.2020) МАТ=6,85	ТССЦ-101-4686 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	т	0,000785	43149,04	33,87

Ограждение КТП

190	190	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером: 60х60 мм, толщиной стенки 2,0 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-4298 (11.2020) МАТ=7,66	ТССЦ-507-4298 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	10 м	4,59	10203,27	46833,01
-----	-----	---	---	------	------	----------	----------

191	191	сетка гитер"ЗД" (шт) МАТ=2280/1,2		шт.	18	1900	34200
192	192	Сталь угловая: 50х50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-101-2542 (11.2020) МАТ=8,34	ТССЦ-101-2542 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	т	0,058058	40142,09	2330,57
193	193	Петля гаражная д20х140мм (шт)		шт.	4	239,68	958,72
194	194	Хомутик (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-101-2091 (11.2020) МАТ=4,27	ТССЦ-101-2091 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	10 шт.	3,4	274,13	932,04

Прочие материалы

195	195	Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-105-0217 (11.2020) МАТ=6,19	ТССЦ-105-0217 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	100 шт.	0,13	20618,58	2680,42
196	196	Коробка клеммная испытательная ИКК (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-503-0716 (11.2020) МАТ=2,33	ТССЦ-503-0716 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	шт.	1	207,95	207,95
197	197	Счетчик электрической энергии электронный: трехфазный Меркурий 230AR-02 С (R), 10(100)А (однотарифный) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-509-8193 (11.2020) МАТ=14,73	ТССЦ-509-8193 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	шт.	1	4321,19	4321,19
198	198	Счетчик электрической энергии электронный: трехфазный Меркурий 234ART2-03Р (шт)	ЭТМ	шт.	1	18580,08	18580,08

Материалы для закрепления опор

199	199	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗпс, шириной полок 63-63 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5185 (11.2020) МАТ=9,31	ТССЦ-101-5185 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	т	0,01584	35600,29	563,91
200	200	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 20 мм длиной 600, 700-1050 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1405 (11.2020) МАТ=13,93	ТССЦ-101-1405 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	т	0,02	160278,3	3205,57
201	201	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 20-22 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2577 (11.2020) МАТ=5,21	ТССЦ-101-2577 Приказ Администрации ЛО от 20.10.15 №28	т	0,001	109361,86	109,36

Раздел 8. Оборудование

202	202 О	КТП на один транс без ТМГ (шт.)	Служебная записка ПАО "Ленэнерго" от 15.10.2020 №ЛЭ/20- 00/1291 прил2 п.6	шт.	1	1145911,11	1145911,11
203	203 О	ТМГ-11 250/10/0,4 (шт.)	Служебная записка ПАО "Ленэнерго" от 15.10.2020 №ЛЭ/20- 00/1291 прил1 п.144	шт.	1	228639,65	228639,65

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	4562798,29
Накладные расходы	406933,73
Сметная прибыль	261964,42
Итого по акту (справочно):	
1. Строительство ВЛЗ-10кВ	339425,7
2. Строительство ВКЛ-0,4кВ(линия 1Н)	275069,16
3. Монтаж ЩС	56803,95
4. Кабельная линия 10кВ	1335874,57
5. Кабельная линия 0,4кВ	1691651,39
6. Сооружение КТПН	1532871,67
В том числе:	
6.1 КТП	1289488,2
6.2 ТМГ	243383,47
Итого по акту:	
Итого Строительные работы	1714441,72

Итого Монтажные работы	2142703,96
Итого Оборудование	1374550,76
Итого	5231696,44
В том числе:	
Материалы	2485549,68
Машины и механизмы	396080,88
ФОТ	419073,94
Оборудование	1374550,76
Накладные расходы	406933,73
Сметная прибыль	261964,42
ндс 20% от 5231696,44	1046339,29
ВСЕГО по акту	6278035,73

Заказчик не имеет претензий к Подрядчику относительно качества, объема и сроков выполненных работ.



Сдал: Генеральный директор ООО ПСК "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"

М.П. (подпись)

Д.А. Ерофеевский

(подпись) (расшифровка подписи)

Принял: Директор МП "ВПЭС"

М.П. (подпись)

М.В. Кулаков

(подпись) (расшифровка подписи)